



## Saltare a Piedi Uniti

Codice: **2110A** 



n°1 trave orizzontale; n°2 supporti verticali. Cartello con paletto opzionale.

STAZIONE CON ATTREZZO Certificato in conformità delle Norme Europee EN 16630 dall'Istituto Tedesco TÜV – SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da nº 1 trave orizzontale sez. cm 9 x 9 collegato a nº 2 supporti verticali in tubolare di acciaio zincato a caldo Ø cm 4 per il fissaggio al terreno. La stazione si può completare con il **cartello (opzionale) art. 2130** da cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3 sul quale vi è serigrafato l'esercizio, con relativa descrizione, e il numero di ripetizioni; il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare della sez. cm 7 x 7 ed altezza cm 250 da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



cm 300x9x20h
DIMENSIONI



cm 600x309
SPAZIO MINIMO



cm 20
ALTEZZA CADUTA



kg 15
PESO TOTALE



TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



NUMERO UTILIZZATORI

Planimetria / Planimetry

