



## Calisthenics Atlante

Codice: 268A



Stazione calisthenics realizzata in acciaio zincato, dotata di elementi per l'allenamento completo.

Conforme alla Norma Europea EN 16630 Struttura realizzata interamente in tubolari quadri da mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. Composizione:

- n. 1 palestra con anelli, con telaio in tubolare di acciaio zincato Ø 40 mm
- anelli in acciaio rivestiti in plastica antisdrucciolo, completi di catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco, con snodo girevole in acciaio inox
- n. 1 barra orizzontale in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm
- n. 1 coppia di parallele sagomate in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm
- n. 2 braccioli verticali per esercizi a bandiera in tubolare di acciaio zincato Ø 30 mm

**Dotazioni:** Cartelli illustrativi in Dibond® spessore mm 3, serigrafati con le indicazioni degli esercizi da eseguire. **Assemblaggio:** Bulloneria in acciaio zincato 8.8 con dadi autobloccanti e copridado in nylon colorato conforme alle normative. I pali sono dotati di tappi copripalo in polietilene. **Finitura:** Verniciatura a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. **Ancoraggio al suolo:** 

- Tipo A Da interrare: con attacchi in acciaio zincato a caldo
- Tipo B Filo pavimento: con attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare tramite ancoraggi tipo "FISHER" o equivalenti (non inclusi)

Fornitura: L'articolo è fornito in kit di montaggio.











