


n°2 montanti verticali; n°1 cavo di acciaio; n°1 pedana in legno.


Certificata in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura principale in acciaio zincato a caldo. Elenco componenti: N°2 montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 220 mm da ancorare a terra su piani a quota diversa e collegati sulla parte posteriore a due tiranti inclinati in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm. N°1 sistema di scorrimento su cavo in acciaio zincato a più trefoli completo di dispositivi elastici di fermata alle estremità. N°1 sedile piano di forma circolare in gomma antiurto con anima interna in lamiera di acciaio pressopiegata e sospeso a una catena a maglia stretta saldata e zincata a fuoco. N°1 pedana di partenza con gradini di salita realizzate in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

 cm 3200x100x410h  
**DIMENSIONI**

 cm 3480x400  
**SPAZIO MINIMO**

 m² 114,00  
**AREA IMPATTO**

 cm 120  
**ALTEZZA CADUTA**

 Kg 90  
**PESO TOTALE**

 4 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 1  
**NUMERO UTILIZZATORI**

 5-12  
**ETÀ D'USO**

 **Gioco inclusivo**

 **Certificato EN 1176**

Planimetria / Planimetry

