



Cestone con doghe e posacenere

Codice: SWCTPOSD





Cestone con tettuccio, con doghe su solo 2 lati con posacenere

Struttura: Telaio realizzato mediante piatto d'acciaio zincato e verniciato. Cestone dotato di 2 pareti laterali in lamiera d'acciaio zincato e verniciato spess. 20/10; sportello frontale incernierato al telaio e dotato di serratura in acciaio inox a chiave triangolare, fornita in dotazione, che ne consente l'apertura per una semplice e rapida estrazione del sacchetto portarifiuti. Completo di 10 doghe (5 su lato avanti e 5 su lato retro) in legno di pino nordico impregnato in autoclave e mordenzato con colorante noce diluito in acqua + prodotto a base di cera, sezione mm 70x30 di spess. con spigoli arrotondati. Zoccolatura realizzata con profilo mm 30x30. Completo di fermasacco interno. Tettuccio rettangolare con angoli tondi in lamiera d'acciaio zincato e verniciato spess. 30/10 avvitato alla parte superiore del cestone. Finitura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pretrattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura a polvere. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno a circolazione di aria calda ad una temperatura di 180/200° C. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione: RAL a discrezione del committente. Ancoraggio: predisposto per il fissaggio al suolo con dadi saldati alla zoccolatura.





